

ANFRAGEFORMULAR

ANGETRIEBENE WERKZEUGE

Zurück an
F +49 7832 704-8001
info@benz-tools.de



BMT

Kundennummer	<input type="text"/>	Telefonnummer	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	Faxnummer	<input type="text"/>
Ansprechpartner Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	E- Mail	<input type="text"/>
BENZ Händler (falls bekannt)	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>

Maschinen- / Werkzeugdaten

Maschinenhersteller	<input type="text" value="Doosan"/>	Seriennummer	<input type="text"/>
Maschinenmodell	<input type="text"/>		
Werkzeugplätze Anzahl, z.B. 8, 12, 16 etc.	<input type="text"/>	Werkzeugschaft Größe	<input type="text"/>
Revolverhersteller	<input type="text"/>		
Revolvertyp	<input checked="" type="checkbox"/> Sternrevolver		

Bauform / Design

Referenzartikel-Nr.

Bauform	Axial	Axial achsversetzt	Radial	Radial zurückgesetzt	Doppel Radial	Schwenk- bar	Stoßeinheit	Andere
Nutzlänge	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stückzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Spindelform / Typ	BENZ Solidfix®	BENZ CAPTO™	Spannzange	Weldon	Whistle Notch	Fräsdorn	KM™	Andere
Größe	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kühlmittelzufuhr nein ja EK IK Übersetzungsverhältnis
n1: n2

Bearbeitung

Anwendung Bohren Fräsen - Schichten Fräsen - Schruppen Gewinden

Bitte geben Sie den Werkzeug-Ø an

Ø

Material

Drehzahl min⁻¹

Drehmoment Nm

Einsatzzeit / Ruhezeit / min

Anmerkungen
z.B. Zubehörwünsche,
besondere Bearbeitungsdetails

Werkstück-Zeichnung anbei
 3D-Modell anbei

Wunschliefertermin

ANFRAGEFORMULAR

ANGETRIEBENE WERKZEUGE - ZUBEHÖR

ZUBEHÖR MODULARE SYSTEME

				Bestell-Nr.
BENZ Solidfix® Adapter	<input type="checkbox"/>	Spannzangenfutter 8° Typ ER	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Weldon für Zylinderschäfte DIN 1835 B	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Whistle - Notch für Zylinderschäfte DIN1835 E	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Aufsteckfräsdorn	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Spannzangenfutter mit TER - Schrumpfspannzange	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Schrumpffutter	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Grundaufnahme Aufschraubfräser	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Hydrodehnspannfutter	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	DA Eckfräser / Tauchfräser	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Prüfdorn	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Voreinstelladapter	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Montageblock	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Rohling	▶	Stck. <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Verschlussstopfen	▶	Stck. <input type="text"/>	

				Bestell-Nr.
BENZ CAPTO™ Adapter	<input type="checkbox"/>	Spannzangenfutter 8° Typ ER	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Weldon für Zylinderschäfte DIN 1835 B	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Aufsteckfräsdorn	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Rohling	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Verschlussstopfen	▶	Stck. <input type="text"/>

LinA Stoßeinheit Starter KIT	<input type="checkbox"/>	Klemmhalter inkl. 2 Schneidplatten	▶	Stck. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	<p>i Einzelne Klemmhalter zur Stoßeinheit erhalten Sie beim Schneidplattenhersteller Ihrer Wahl. Gerne vermitteln wir Ihnen die entsprechenden Kontakte.</p>		

ZUBEHÖR SPANNZANGEN

				Bestell-Nr.
Spannzange	<input type="checkbox"/> Regofix Form B	▶	Stck.	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Regofix mit Vierkantaufnahme	▶	Stck.	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Regofix mit Vierkantaufnahme inkl. Längenausgleich	▶	Stck.	<input type="text"/>
Spannmutter	<input type="checkbox"/> Form D+E	▶	Stck.	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> für innengekühlt Werkzeuge / System Regofix außenliegend	▶	Stck.	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> innenliegend	▶	Stck.	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> für innengekühlte Werkzeuge / System Regofix innenliegend	▶	Stck.	<input type="text"/>
Dichtscheibe	<input type="text"/> Stck.			
Schlüssel	<input type="checkbox"/> Spanschlüssel: außenliegende Spannmutter	▶	Stck.	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Spanschlüssel: innenliegende Spannmutter	▶	Stck.	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Hakenschlüssel	▶	Stck.	<input type="text"/>