

PROMOTION

2. Halbjahr 2023



we improve...
we evolve...
we **ADD**



Gültig vom 1. Juli bis 15. Dezember 2023



tungaloy.de

EINZIGARTIGE WENDESCHNEIDPLATTEN FÜR HOHE VIELSEITIGKEIT, WIRTSCHAFTLICHKEIT UND PRODUKTIVITÄT

Vorwärtsdrehen, Rückwärtsdrehen, Profilieren und Plandrehen mit EINEM EINZIGEN WERKZEUG

BEIM KAUF VON:
20 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

KOSTENLOS DAZU:
1 Werkzeughalter

WERKZEUG
kostenlos!

BEIM KAUF VON:
20 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
1 CHP-Halter

+50%
Rabatt

6 Schneidkanten
80° Grad



6 Schneidkanten
35° Grad



3 Schneidkanten (positive
WSP), 80° Grad



MODULARES DREHHALTERSYSTEM FÜR LANGDREHER

Erhebliche Reduzierung der Maschinenstillstandszeiten für den Wechsel von Werkzeugen und Vorrichtungen

BEIM KAUF VON:
1 Kopf + 10 WSP

UNSER ANGEBOT:

KOSTENLOS DAZU:
1 Schaft

WERKZEUG
kostenlos!

Kopf:

QC12-, QC16-

Außenbearbeitung

Rückwärtsdrehen

Einstechen und Abstechen

Gewindedrehen

Y-Achse Außen

Y-Achse Einstechen

Y-Achse Gewindeschneiden

Schäfte:

Gerade Ausführung

H = 12, 16 mm

Typ mit abgestuftem Kopf

12x16, 16x20



Y-ACHSEN-DREHWERKZEUG MIT PSC-ANSCHLUSS FÜR MULTITASKING-MASCHINEN

hohe Produktivität kombiniert mit mehreren Prozessen und Werkzeugen in einem einzigen Arbeitsgang

BEIM KAUF VON:
1 Schaft


UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
10 passende WSP

+50%
Rabatt



TCMT Typ

Einseitig, 3 Schneidkanten
f max 2 mm/U



DCMT Typ

Einseitig, 2 Schneidkanten
f max 2 mm/U



VIELSEITIG EINSETZBARE WSP MIT WIRTSCHAFTLICHEN 4-SCHNEIDEN

Die neue Wendeschneidplatte **TCL38** kann bis zu 10 mm tief einstechen und ist damit ein effektives Werkzeug zum Abstechen dickwandiger Rohre, sowie für Präzisionsanwendungen.

BEIM KAUF VON:
5 TCL38 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
1 Werkzeughalter

+60%
Rabatt

BEIM KAUF VON:
5 TCL38 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
1 CHP-Halter

+40%
Rabatt



WSP:
TCL38
CW = 1.5 - 4 mm
Sorte:
AH7025

Halter:
STC**38,
STC**-38-CHP
H = 20, 25, 32 mm



EINZIGARTIGE 4-SCHNEIDIGE WSP FÜR KLEINE INNENEINSTECHARBEITEN

Das innovative Klemmsystem verhindert die Bewegung der Wendeschneidplatten durch die Schnittkräfte.

BEIM KAUF VON:
10 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

KOSTENLOS DAZU:
1 Stahl-Schaft

WERKZEUG
kostenlos!

BEIM KAUF VON:
10 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
1 Hartmetall-Schaft

+50%
Rabatt



WSP:

TCIG10..., TCIG12...

CW = 0.5 - 3 mm

Max. Schnitttiefe

CDX = 3 mm

Min. Stechdurchmesser:

DMIN = ø10.5 mm

Halter:

A/E-STCIR/L

Schaft = ø12, ø16 mm



MULTIFUNKTIONALES SYSTEM FÜR UNTERSCHIEDLICHE STECHANFORDERUNGEN

Multifunktionale Werkzeugserie mit einer großen Vielfalt an Sorten, Geometrien und Haltervarianten für maximale Leistung bei minimalen Werkzeuginvestitionen

BEIM KAUF VON:
10 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
1 Monoblock Halter

+50%
Rabatt

BEIM KAUF VON:
10 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
1 **CHP** Monoblock Halter

+50%
Rabatt

Sorten:

AH8005, AH6235

Monoblock-Werkzeughalter:

Für Außen-Steichen

CTER/L, CGER/L, CTEFR/L, JCTER/L, CTER/L-CHP



INNOVATIVES KLEMMSYSTEM SORGT FÜR STABILITÄT BEIM ABSTECHEN

Abstech-, Einstech- und Gewindewerkzeugserie mit stabiler Plattenklemmung.
Perfekt für die Bearbeitung von Stangenmaterial von $\varnothing 20$ mm oder kleiner

BEIM KAUF VON:
10 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

KOSTENLOS DAZU:
1 Werkzeughalter

WERKZEUG
kostenlos!

BEIM KAUF VON:
10 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
1 CHP Werkzeughalter

+50%
Rabatt

WSP:

JXPS (mit 3D Spanbrecher)

CW = 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2 mm

Max. Schnitttiefe

CDX = 3.5, 6.5, 8.5, 10.5 mm

WSP:

JXPG (scharfe Kante)

CW = 1, 1.5, 2 mm

Max. Schnitttiefe

CDX = 3.5, 6.5, 8.5, 10.5 mm

WSP:

JXDX (PVD WSP)

CW = 2, 2.5 mm

Max. Schnitttiefe

CDX = 6, 6.5, 7 mm

WSP:

JXTG (Gewindeschneiden)

Gewindegewinkel: 60°

Gewindesteigung = 0.2-1.5 mm

Werkzeughalter:

Alle



EXTREM STABILE KLEMMUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE SCHNITTBEDINGUNGEN

Die robuste Konstruktion des Halters gewährleistet Werkzeugstabilität und Produktivitätssteigerung bei anspruchsvollen Schnittbedingungen.

BEIM KAUF VON:
20 Wendeschneidplatten

UNSER ANGEBOT:

KOSTENLOS DAZU:
1 Schwert


WERKZEUG
kostenlos!

BEIM KAUF VON:
10 WSP + 1 Block

UNSER ANGEBOT:

KOSTENLOS DAZU:
1 Schwert

WERKZEUG
kostenlos!



WSP

TungCut

DGM, DGS, DTE, DTM, DTX, SGM, SGS

AddForceCut

QGM, QGS, QTX

Schwert:

TungCut

CHGP

CW = 2, 3, 4 mm

AddForceCut

QSG

CW = 2, 3, 4, 5 mm

Werkzeugblock:

CHTBR/L

CHTBR/L-CHP

SGM/DGM



SGS/DGS



DTX



DTM



DTE



QGM



QGS



QTX



VIELSEITIGKEIT TRIFFT AUF EFFIZIENZ

Innovative vierschneidige Wendeschneidplatten bieten außergewöhnliche Flexibilität und Wirtschaftlichkeit bei der Bearbeitung. Allround-Fräser mit Zentrumsschneide gewährleistet große Bearbeitungsvielfalt.

BEIM KAUF VON:
10 WSP pro Plattensitz

UNSER ANGEBOT:

KOSTENLOS DAZU:
1 Fräser

WERKZEUG
kostenlos!

WSP:

LXMU-MM (AH120, AH3225, AH8015)

Schaft Typ:

EVLX08/10/12...

kurze Ausführung: DC = $\varnothing 16$ - $\varnothing 25$ mm

EVLX08/10/12L**

lange Ausführung: DC = $\varnothing 16$ - $\varnothing 26$ mm

Modularer Typ:

HVLX08/10/12...

DC = $\varnothing 16$ - $\varnothing 25$ mm

LXMU-MM



Größe 08:

APMX = 7 mm

WKZ Durchmesser = $\varnothing 16$, $\varnothing 17$ mm



Größe 10:

APMX = 9 mm

WKZ Durchmesser = $\varnothing 20$, $\varnothing 21$ mm



Größe 12:

APMX = 11 mm

WKZ Durchmesser = $\varnothing 25$, $\varnothing 26$ mm



MEHR ALS 13.000 MÖGLICHE KOMBINATIONEN

AH715 bietet höhere Standzeiten bei einer Vielzahl von Werkstoffen, einzigartige Nano-Multilayer-Beschichtung mit der neuesten Technologie von Tungaloy.

BEIM KAUF VON:
6 Fräsköpfen in Sorte AH715

UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
1 Stahl-Schaft

+50%
Rabatt

BEIM KAUF VON:
6 Fräsköpfen in Sorte AH715

UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
1 Hartmetall-Schaft

+50%
Rabatt

Zylindrische Köpfe: **VEH, VEE, VED**

Plan-Fräser: **VFM**

Hochvorschub-Fräser: **VFX**

Kugel-Fräser: **VBD**

Tonnen-Fräser: **VBO**

Vollradius-Fräser: **VBN**

Profil-Fräser: **VBL**

Anfasen: **VCA, VCW**

Anfasen & Anbohren: **VCP**

Sorte:

AH715



KOMPLETTLÖSUNG FÜR DAS SCHULTERFRÄSEN MIT HERVORRAGENDER LEISTUNG UND KOSTENGÜNSTIGEN WSP

Wirtschaftlicher Schulterfräser mit 3-schneidigen WSP in einer großen Auswahl an Größen, Sorten und Durchmessern

BEIM KAUF VON:
10 WSP pro Plattensitz (bis max. 50 WSP)

UNSER ANGEBOT:

ZUSÄTZL. RABATT AUF:
1 Fräser (bis ø 125 mm)

+50%
Rabatt

WSP:

TOMT04/06/10/15-MM/MJ/NMJ
(AH120, AH3135, AH3225, AH8015,
T1215, T3225)

APMX = 3,5, 6, 10, 15 mm

TOET06/10/15-MJ (AH3135, AH3225)
APMX = 6, 10, 15 mm

TOGT06/10/15-AJ (KS05F)
APMX = 6, 10, 15 mm

Typ mit Bohrung:

TPA06/10/15
DC = ø32 - ø125 mm

Schaft Typ:

EPA04/06/10/15
DC = ø8 - ø50 mm

Modularer Typ:

HPA06/10
DC = ø16 - ø32 mm



SCHRUPPFRÄSER MIT AUSSERGEWÖHNLICHER ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR WERKSTÜCKE AUS TITANLEGIERUNGEN UND GUSSEISEN

Walzenstirnfräser zum Schrappen mit doppelseitigen Wendeschneidplatten für maximale Produktivität und Kosteneffizienz

BEIM KAUF VON:
50 WSP (2 verschiedene Sorten)

UNSER ANGEBOT:

KOSTENLOS DAZU:
1 Fräser

WERKZEUG
kostenlos!

WSP:
SXHU, AXHU

Fräser:
LPSX10 / LPSX10**C
DC = ø50, ø54, ø66 mm
APMX = 54, 76.5 mm

SXHU...



Periphere WSP8
Schneidkanten

AXHU...



Grund WSP
4 Schneidkanten



RADIUSFRÄSER ZUM PROFILFRÄSEN VON KOMPLEXEN TEILEN

Das Anti-Rotations-System hält die Wendeschneidplatten sicher in ihrer Position und verhindert, dass sie sich während der Bearbeitung im Plattensitz bewegen, was die Zuverlässigkeit des Werkzeugs und die genaue Indexierung bei verschiedenen Anwendungen gewährleistet.

BEIM KAUF VON:
10 WSP pro Plattensitz [bis max. 50 WSP]

UNSER ANGEBOT:

KOSTENLOS DAZU:
1 Fräser

WERKZEUG
kostenlos!

WSP:
RQMT1204-MM**
APMX = 6 mm

Bohrungs-Typ:
TRRQ12
DCX = $\varnothing 40$ - $\varnothing 80$ mm

Schaft Typ:
ERRQ12
DCX = $\varnothing 40$ mm

RQMT1204ENC8-MM

RQMT1204ENC6-MM



DIE TUNGALOY APP

Ihr Zugang zu allen Anwendungen!



Push Benachrichtigungen

Barcode Scanner

Zugang zu:

News

Pressemitteilungen

Technischen Artikeln

Videos

Webshop

e-Catalog

TungNavi

Produkten

Industrie-Lösungen

Insert Converter

und noch viel mehr....



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Tungaloy-NTK Germany GmbH

Katzbergstr. 3a
40764 Langenfeld, Germany
Tel: +49-2173-90420-0
Fax: +49-2173-90420-19
www.tungaloy.de

in



f



Überreicht durch:



 FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

Juni 2022 (TG)

Gültig vom 1. Juli 2023 bis zum 15. Dezember 2023